

ДОГОВОР № КЗЛС-6-ЗД
на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

п.Тюбе

« ____ » _____ 2020 г.

Акционерное общество «Каспийский завод листового стекла», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Башкирова Николая Вячеславовича, действующего на основании Доверенности №29 от 31.12.2019 г., и Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Восток-Сервис», (ООО ТД «Восток-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора, Конопля Максим Владимирович, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Каспийский завод листового стекла» по результатам проведенного запроса котировок в электронной форме на право заключения договора, на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № № U4486332-7876846-1 от 16.03.2020 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязан поставлять товары и передавать их в собственность Заказчика, а Заказчик принимать товары в ассортименте и количестве согласно спецификациям, согласованным с Поставщиком и оплачивать их в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Спецификация составляются Заказчиком на основании цен, указанных в прайс-листах Поставщика, действующих на дату составления спецификации, на поставку товаров.

1.3. Спецификация на поставку товара должна содержать ассортимент, размерный ряд (для одежды) и количество и сроки поставляемой продукции.

1.4. Датой поставки Поставщиком товара, а также моментом перехода права собственности считается дата сдачи Товара Заказчиком согласно товарно-транспортной накладной Поставщика, подписанной полномочными представителями Сторон.

1.4. Риск случайной гибели несет собственник товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по ценам, согласованным в спецификации Поставщика, являющихся неотъемлемой частью данного договора, действующим на дату составления спецификации.

2.2. Заказчик оплачивает Поставщику предоплату в размере 40% от стоимости партии товара указанной в Спецификации в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения счета. Оставшиеся 60% Заказчик оплачивает после поставки товара на склад в течение 10 (десять) банковских дней (с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12). Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных в кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством РФ. Оплата счета за поставленный товар также может производиться векселями, либо встречной поставкой продукции, по предварительному согласованию сторон.

2.3. При оплате товара в безналичном порядке, обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При оплате товара путем наличных платежей обязательство по оплате товара считается исполненным с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Копия Доверенности
на представителя
Торгового Дома
«Восток-Сервис»
ИНН 2311205804
Копия Доверенности
на представителя
Торгового Дома
«Восток-Сервис»
ИНН 2311205804
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
01.09.2020 г.

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Подготовить и передать сертифицированный товар, указанный Заказчиком в спецификации в течении 2-3 (двух-трех) недель с момента получения предоплаты в соответствии с п.2.2.

3.1.2. Передать Заказчику товар качества, отвечающего требованиям, предъявляемым действующими в РФ стандартами к подобного рода товарам.

3.1.3. Предоставить на каждую поставку товара товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с альбомом унифицированных форм утвержденные постановлением Госкомстата России в том, числе:

- оригинал счет на оплату;
- оригинал товарная накладная ТОРГ-12;
- оригинал счет-фактура;
- оригиналы товарно-транспортную накладную (1-Т) и транспортная накладная (ТН);
- паспорта качества завода-изготовителя и сертификаты качества.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять от Поставщика товар согласно спецификации, осуществляя в день подписания товарной накладной проверку товара по количеству и качеству, а также размерному ряду, с оформлением всех необходимых документов.

3.2.2. В случае обнаружения в переданном товаре брака или несоответствия его по количеству сообщить Поставщику о выявленных недостатках в письменной форме не позднее 5 (пяти) дней с даты выборки товара, под которой стороны понимают дату подписания товарной накладной на отпуск товара.

3.2.3 При получении ТМЦ предоставить доверенность по форме М-2 или М-2а. Для заполнения обязательны следующие реквизиты доверенности: номер доверенности; дата выдачи и дата окончания действия доверенности; наименование и адрес организации-потребителя и плательщика; банковские реквизиты; должность, ФИО (полностью), паспортные данные и личная подпись представителя организации-Заказчика; наименование поставщика; номер и дата документа, по которым представитель получает ТМЦ; перечень ТМЦ к получению либо указать ТМЦ на сумму; печать организации-Заказчика ; оригинальные (без использования факсимиле) подписи руководителя и главного бухгалтера организации-Заказчика и их расшифровки.

4. ТРАНСПОРТ

4.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, в том числе и денежными.

4.2. Поставка товара может осуществляться на условиях отличных от указанных в п. 4.1. настоящего Договора, по предварительному соглашению между сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5.2. Поставщик обязуется заменить поставленный товар, в котором в течение гарантийного срока Заказчик выявит недостатки, которые не были оговорены при заключении договора (брак). Но только в том случае, если Заказчик не допускал нарушений технологии эксплуатации товара.

5.3. Заказчик обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Заказчик настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п.2.2. настоящего Договора в размере 0.1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.5. Поставщик обязан уплатить Заказчик неустойку (пеню) за ненадлежащее исполнение условий п.3. настоящего Договора в размере 0.1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы поставляемого товара.

5.6. Право собственности на товар переходит к исполнителю в момент его полной оплаты. Заказчик не вправе распоряжаться товаром до момента перехода к нему права собственности. До этого момента поставщик вправе проверить фактическое наличие и состояние товара у



Заказчика а Заказчик обязан допускать представителей поставщика для указанной проверки на

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

АО «Каспийский завод листового стекла»

Юридический адрес:

368085, РФ, республика Дагестан,
Кумторкалинский р-он, п.Тюбе

Почтовый адрес:

368085, РФ, республика Дагестан,
Кумторкалинский р-он, п.Тюбе

Телефон/Факс: 8 (800) 770 02 08

ОГРН 1070522001824

ИНН / КПП 0522016027/055201001

Банк: «Альфа банк»

р/с 40502810101100000046

к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

ПОСТАВЩИК

ООО ТД «Восток-сервис»

Юридический адрес:

350072, г.Краснодар, ул. Московская, 79/2

Почтовый адрес:

350072, г.Краснодар, ул. Московская, 79/2, а/я 268

Телефон/Факс: 8 (861) 274-27-72

ОГРН 1152311020982

ИНН / КПП 2311205004/231101001

Банк: Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»

р/с 40702810926020002246

к/с 30101810500000000207

БИК 046015207

11.ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий директор

Н.В. Башкиров

Подписывается ЭЦП

Должность

И.О. Фамилия

Подписывается ЭЦП



КОПИЯ
Исполнитель тендерного
договора МИХАЙЛОВА Н.И.
По Доверенности Б.Н.
от 09.01.2020 г.

Приложение № 1
к договору №КЗЛС-6-ЗД от «__» _____ 2020г.

Техническое задание.
на поставку спецодежды, спец обуви, СИЗ
Наименование, размеры и количество, описание товара:

№ п/п	Наименование и артикул	Описание	Коли-во	№ заявки в 1С
1.	Полуботинки МОТОР 8 кевлар Код: 120-0204-01 (или полный аналог)	Верх обуви: натуральная гладкая кожа Подкладка: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM Подносок: композит (200 Дж) Антипрокольная стелька: Кевлар Тип подошвы: трехслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литевой Цвет: черный с зелеными строчками и шнурками Особенности модели: Боковые отверстия и технология DRY SYSTEM способствуют улучшенному воздухообмену По спецзаказу возможно изготовление модификации без элементов защиты от прокола Размеры: размер 40 – 10пар, 41 – 25пар, 42- 15пар, 43 - 25пар.	75	000022532
		Размеры: размер 40 – 10пар, 41 – 25пар, 42- 15пар, 43 - 20пар	70	000027389
2.	Полуботинки ТОФФ степ комфорт (или полный аналог)	Легкие полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: натуральная кожа Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Антипрокольная стелька Метод крепления: литевой Цвет: черный Размеры 36 размер – 4 пары, 37 размер – 6 пар, 38 размер – 5 пар, 39 размер – 3 пары, 40 размер – 2 пары	20	000027390
3.	Полуботинки термостойкие (или полный аналог)	Полуботинки PANDA СТРОНГ ПРОФЕССИОНАЛ 96670 S1 Код по каталогу: 120-0125-01 Сетчатый материал верха обеспечивает отличную вентиляцию. металлический подносок - защиту пальцев ног Верх обуви: сетчатый текстильный материал, особо устойчивый к износу Подкладка: текстильный материал Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до +80°С) Метод крепления: литевой Цвет: серый размер 39 – 3 пары, 40 – 3 пары, 42 – 4 пары, 43 - 3 пары.	13	000020172
		размер 39 – 5 пары, 40 – 7 пары, 41 – 8 пары, 42 - 8 пары, 43- 7 пар, 44 – 8 пар, 45 – 7 пар	50	000027388
4.	Костюм Спец-авангард Куртка СПЕЦ-АВАНГАРД Код по каталогу: 101-0081-02 и полукombineзон СПЕЦ-АВАНГАРД Код по каталогу: 101-0195-02 (или полный аналог)	Костюм для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений, состоит из куртки и полукombineзона, застегивается на молнию, закрытую планкой на кнопках. Под проймой вставка из пористого полотна для лучшей вентиляции. По низу куртки расположены хлястики для регулировки ширины модели. Нагрудные накладные карманы, карман для рации/ мобильного телефона, боковые объемные карманы с клапанами. Наколенники, выполняющие функцию карманов для коленных амортизаторов. Ткань: «Стрейчтекс», хлопок - 97%, спандекс - 3%, 260 г/м² Воротник: отложной Застежка: на молнию, закрытую планкой на кнопках Усилительные накладки: наколенники Цвет: серый с черным	30	000026768

		Размер: L- 10 шт., XL - 10 шт. XXL- 10шт.		
		Размер: M - 20 шт., L- 20 шт., XL - 20 шт. XXL- 10шт.	70	000027383
5.	Футболка СПОРТ-Д Код: 101-0032-01 (или полный аналог)	Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность 175 г/м², кулирная гладь. Рукав длинный Ворот круглый Цвет: оранжевый На спине и на груди слева логотип CFG Размеры: S - 5 шт. M - 20 шт. L - 10 шт., XL - 15 шт. XXL - 10 шт. Размеры: S - 25 шт. M - 65 шт. L - 55 шт., XL - 55 шт. XXL - 50 шт.	60	000022534 000026566
6.	Футболка СПОРТ-К трикотажная оранжевого цвета (или полный аналог)	Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность 175 г/м², кулирная гладь. Рукав короткий Ворот круглый Цвет: оранжевый На спине и на груди слева логотип CFG Размеры: S - 40 шт. M- 60 шт. L - 60 шт. XL -40 шт. XXL - 20 шт. Размеры: S - 40 шт. M- 55 шт. L - 50 шт. XL -40 шт. XXL - 15 шт.	220	000020154 000022535 000021223
7.	Куртка утепленная СКАЙ Код по каталогу: 103-0128-01 (или полный аналог)	Ткань: нейлон - 100%, 155 г/м², ПУ покрытие «дышащее» Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 1 слой Воротник: стойка с флисом Капюшон: съемный на молнии Защитные элементы: ветрозащитная планка, проклеенные швы Регулировки по ширине: эластичный шнур по лицевому вырезу капюшона, низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застежке. Карманы: вертикальные на молнии на полочках, накладной с клапаном на текстильной застежке на правой полочке, внутренний накладной На спине и на кармашке груди слева логотип CFG Размер: XS - 2шт. S - 7 шт. L - 7 шт. XL - 7 шт. XXL - 7 шт.	30	000027385 000020163
8.	Ботинки зимние HECKEL "Альфа" Код по каталогу: 120-001-01 (или полный аналог)	«Облитые» носок и задник для лучшей защиты носочной и пяточной части стопы Глухой клапан и мягкий кант Отсутствие боковых швов (высокая водостойкость) Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Подносok: сталь (200 Дж) Антипрокольная стелька: сталь Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ полиуретан (от -20°C до +80°C) Метод крепления: литевой Цвет: черный Размер 42 - 5 пар. 43 - 5 пар.	10	000026546
9.	Каска JSP ЭВОЛАЙТ с вентиляцией и храповым механизмом Код по каталогу: 130-0070-04 (или полный аналог)	Сверхлегкая защитная каска с териленовым оголовьем обеспечивает непревзойденное удобство при ношении. Обеспечивает совершенную посадку благодаря трехмерной регулировке на голове. Материал корпуса: ABS-пластик Материал оголовья: текстильный материал Температурный режим: от -30°C до +50°C Крепление оголовья: в шести точках Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и шитков, держателя для бейджа, встраиваемых очков Цвет изделия: синий Логотип спереди Регулировка оголовья: храповой механизм Вес: 295 г	40	000020150 000026547
10.	Костюм мужской летний Инженер (или полный аналог)	Костюм для защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений Костюм из чистого хлопка. Комплектация: куртка, брюки Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м² Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной	77	000020245 000026488 000022536



Копия
Исполнитель ТЕНДЕРНОГО
ДЕЛА МИХАЙЛОВА Н. И.
ГО ДОВЕРЕННОСТИ Б/Н
СТ 09.01.2020 Г.

		Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной лентой Карманы: на груди и по бокам, на брюках - боковые полуобъемные и задние карманы; карман на рукаве Цвет: васильковый с оранжевыми вставками На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 170-176 обхват груди 88-92 – 7 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 96-100 – 30 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 – 20 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 96-100 – 12 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 104-108 – 8 шт.		
		Размер рост 170-176 обхват груди 88-92 – 5 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 96-100 – 15 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 – 10 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 96-100 – 10 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 104-108 – 5 шт.	45	000027387
11.	Костюм «Леди-СПЕЦ» (или полный аналог)	Комплектация: куртка, брюки Ткань: "Премьер-Standard 250" Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м² Отделка: МВО, K50 Рукава: манжеты на кнопках Регулировки по ширине: кулиска по талии, складки на спине, пояс брюк с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами на текстильной застежке, нижние в шве Цвет: серый с красным На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 - 5 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 96-100 - 10 шт.	15	000020147
12.	Фартук «РУБЕЖ» (или полный аналог)	Фартук предназначен для защиты работающих от вредных производственных факторов. Имеет универсальное назначение. Ткань: ""Диагональ"" прорезиненная, хлопок - 50%, полиэстер - 50% Безразмерный	10	000020161
13.	Костюм «ДОРОЖНИК» (или полный аналог)	Комплектация: куртка, полукOMBинезон. 3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) Ткань верха: смесовая, хлопок - 40%, полиэфир - 60%, 215 г/м², ВО Застежка: на джинсовых пуговицах Воротник: отложной Карманы: боковые прорезные с наклонной линией входа; на полукOMBинезоне - нагрудный, боковые полуобъемные карманы, сзади карман для инструментов Цвет: флуоресцентный оранжевый На спине и на груди слева логотип CFG Размер Рост 170-176 обхват груди 88-92 – 10 шт. Рост 170-176 обхват груди 96-100 – 10 шт. Рост 170-176 обхват груди 104-108 - 30 шт. Рост 170-176 обхват груди 112-116 – 5 шт. Рост 182-188 обхват груди 96-100 - 20 шт. Рост 182-188 обхват груди 104-108 – 10 шт.	85	000020242 000026370
		Рост 170-176 обхват груди 88-92 – 8 шт. Рост 170-176 обхват груди 96-100 – 17 шт. Рост 170-176 обхват груди 104-108 - 15 шт. Рост 170-176 обхват груди 112-116 – 10 шт. Рост 182-188 обхват груди 96-100 - 10 шт. Рост 182-188 обхват груди 104-108 – 10 шт.	70	000027386
14.	Куртка «НОРД-Н» (или полный аналог)	IV и Особый климатические пояса Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, K50. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии. Воротник: стойка Капюшон: отстегивается, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренняя ветрозащитная юбка, защитные накладки из ткани "Оксфорд" Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и	4	000026835

		капюшону. Карманы: накладные с клапанами, для рации/ мобильного телефона На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 182-188 обхват груди 112-116 - 1 шт. рост 182-188 обхват груди 120-124 - 1 шт. рост 170-176 обхват груди 112-116 - 2 шт.		
15.	Костюм «НОРД-Н» (или полный аналог)	IV и Особый климатические пояса Комплектация: куртка, полукомбинезон Ткань верха: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя Застежка: на молнии Воротник: стойка Капюшон: втачной, с козырьком, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренняя ветрозащитная юбка, молнии-самосбросы, защитные накладки из ткани «Оксфорд» Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и капюшону. Карманы: накладные карманы с клапанами, карман для рации/ мобильного телефона Цвет: васильковый с черным На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 - 1 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 112-118 - 1 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 120-124 - 1 шт.	3	000027084
16.	Сапоги «Трейл ПЛЮС T5» (или полный аналог)	Амортизирующая вставка в пяточной части снимает усталость. Верх обуви: натуральная гладкая кожа Подкладка: трикотажное «дышащее» полотно, спилкок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: трехслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: В подкладке использованы специальные вставки в районе лодыжки, для фиксации пятки во время ходьбы и для повышения комфорта в процессе носки Анатомическая вкладная стелька с перфорацией Дополнительная защита от удара сзади и сбоку Устойчивость к агрессивным средам Высокое сопротивление скольжению Световозвращающий элемент Размеры: размер 42 – 2 пары,	2	000020020
17.	Костюм сварщика (или полный аналог)	2 класс защиты Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, внутренние манжеты, брюки с боковыми застежками на пуговицы и центральной застежкой на молнии Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области проймы и шаговых швов Цвет: черный с серым Размер: 96-100, 104-108 Рост: 170-176	2	000027392
18.	Подшлемник сварщика	Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®»	2	000027393

	(или полный аналог)	Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, 150г/м ² , 1 слой, ветрозащитная ткань. Накладки: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Панокс, Параарамид Размер: 57, 58		
19.	Куртка утеплённая для директоров «Винтерстайл» (или полный аналог)	Ткань верха: «Таслан», нейлон - 100%, 120 г/м ² , ПУ покрытие. Утеплитель: Тинсулейт™, 150 г/м ² , 2 слоя Капюшон: съёмный, на молнии, с отстегивающейся опушкой, с регулировкой по лицевому вырезу и глубине Защитные элементы: ветрозащитный клапан, внутренняя ветрозащитная юбка. Карманы: прорезной на молнии, с вертикальным входом, нижние накладные объёмные с клапанами, два кармана на молнии Вентиляционные прорези: в области пройм Цвет: черный Размер: S - 1шт, M - 1шт, L - 1шт, 2XL - 1шт.	4	000026859

Спецификация является ориентировочной и может изменяться в ходе исполнения договора.

- 1. Место поставки товара:** АО «КЗЛС»: РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе.
- 2. Сроки (периоды) поставки товара:** поставка в течение 2-3 (двух-трех) недель с момента получения предоплаты 40% от Заказчика.
- 3. Срок и порядок оплаты по договору поставки товара:** предоплата 40% от стоимости товара, 60% после поставки товара на склад Заказчика в течение 10 (десять) банковских дней.
- 4. Назначение товара и цели использования:** использование товара для производственных нужд предприятия.
- 5. Условия поставки товара:** поставщик обязан поставить товар своими силами за счет средств, включенных в стоимость договора, по адресу заказчика. Перед каждой поставкой партии товара должна быть предоставлена возможность корректировки заявки по стандартному/не стандартному размерному ряду и предусмотрен обмен продукции уже поставленных и не использованных костюмов, СИЗ, обуви на аналогичные.
- 6. Требования к качеству товара:** Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством РФ. Изделия и их маркировка должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 («О безопасности средств индивидуальной защиты»), ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4542. Качество товара должно быть в полном соответствии с ТР ТС 019/2011 ГОСТ, действующим на момент поставки, и подтверждается надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты о соответствии ТР ТС 019/2011, ГОСТ, сертификаты качества. Товар должен быть новым, обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформаций, а также иных несоответствий техническому описанию товара. Товар должен быть новым (не ранее 2015 г/выпуска), не бывшим в употреблении, не восстановленным из новых и восстановленных компонентов.
- 7. Требования к техническим характеристикам товара:** в соответствии с таблицей «Технического задания».
- 8. Требования к безопасности товара:**
 - **безопасность окружающих при использовании:** товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу, жизни и здоровью работников Заказчика.
 - **защита товара при поставке:** упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения.
- 9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) свойствам товара:** в соответствии с таблицей «Технического задания».
- 10. Требования к упаковке товара:** Товар должен быть упакован в тару производителя, обеспечивающую полную защиту Товара от повреждений при транспортировке. Упаковка должна быть целой, сухой, не деформированной. Каждое изделие должно поставяться в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна быть в полном соответствии с ТР ТС, ГОСТ.
- 11. Требования к поставке товара:** поставка осуществляется Поставщиком за счет средств, включенных в стоимость товара.



12. Требования по комплектности товара:

- на изделии обязательное наличие в швах трудноудаляемых текстильных лент с указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда, способа ухода в полном соответствии с ТР ТС;
- обязательное наличие ремкомплекта у спецодежды;
- остальные требования в соответствии с таблицей «Технического задания».

13. Требования к маркировке товара: маркировка товара должна быть в полном соответствии с ТР ТС, ГОСТ.

14. Требования к документации: товар должен поставляться с сертификатом (паспортом) качества.

15. Порядок сдачи и приемки товара: Приемка осуществляется по факту поставки товара с представлением счетов-фактур, товарных накладных, сертификата соответствия.

16. Требования по объему гарантий качества товара: в случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3(трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

17. Требования по сроку гарантий качества: гарантия качества действует в течение срока, указанного в ГОСТ, ТУ и сертификатах качества. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока и отвечать требованиям реальной размерности.

18. Особенности правового регулирования приобретения и использования поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Требования к поставщику товара:

- в связи с участвовавшими случаями подделки товаров, Участник должен быть дилером (дистрибьютором) фирм-производителей, что подтверждается дилерскими (дистрибьюторскими) сертификатами);
- опыт аналогичных поставок не менее 3-х лет;
- прочие требования, установленные документацией котировочной сессии.
- Участники в составе своих заявок должны присылать образцы предлагаемой продукции.




Копия ВЕРНА
Руководитель ТЕНДЕРНОГО
ОТДЕЛА МИХАЙЛОВА Н.И.
По Доверенности Б.Н.
От 09.01.2020 Г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ

Акционерное общество «Каспийский завод листового стекла», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Башкирова Николая Вячеславовича, действующего на основании Доверенности №29 от 31.12.2019 г., и ООО ТД «Восток-Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора, Конопля Максим Владимирович, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласовали наименование товара, его количество, ассортимент, цену, порядок оплаты, сроки и условия поставки товара по договору поставки:

1. ПОСТАВЩИК передает, а ЗАКАЗЧИК принимает следующий товар:

№	Наименование	Описание товара	Ед. изм.	Кол-во.	Цена без НДС.	Сумма без НДС
1	Полуботинки МОТОР 8	Верх обуви: натуральная гладкая кожа Подкладка: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM Подносок: композит (200 Дж) Антипрокольная стелька: Кевлар Тип подошвы: трехслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литевой Цвет: черный с зелеными строчками и шнурками Особенности модели: Боковые отверстия и технология DRY SYSTEM способствуют улучшенному воздухообмену По спецзаказу изготовление модификации без элементов защиты от прокола Размеры: Размеры: размер 40 – 10пар, 41 – 25пар, 42- 15пар, 43 — 25пар. Размеры: размер 40 – 10пар, 41 – 25пар, 42- 15пар, 43 - 20пар	пара	145	4029,17	584 229,65
2	Полуботинки ТОФФ степ комфорт	Легкие полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: натуральная кожа Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Антипрокольная стелька Метод крепления: литевой Цвет: черный Размеры: 36 размер – 4 пары, 37 размер – 6 пар, 38 размер – 5 пар, 39 размер – 3 пары, 40 размер – 2 пары	пара	20	2716,67	54 333,40
3	Полубот	Сетчатый материал верха обеспечивает отличную	пара	63	3400,00	214 200



	инки PANDA СТРОНГ ПРОФЕС СИОНА Л	вентиляцию. металлический подносok - защиту пальцев ног Верх обуви: сетчатый текстильный материал, особо устойчивый к износу Подкладка: текстильный материал Подносok: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°C до +80°C) Метод крепления: литевой Цвет: серый Размеры: размер 39 – 3 пары, 40 – 3 пары, 42 – 4 пары, 43 - 3 пары. размер 39 – 5 пары, 40 – 7 пары, 41 – 8 пары, 42 - 8 пары, 43- 7 пар, 44 – 8 пар, 45 – 7 пар				,00
4	Костюм Спец- авангард Куртка СПЕЦ- АВАНГА РД и полукомб инезон СПЕЦ- АВАНГА РД	Костюм для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений, состоит из куртки и полукомбинезона, застегивается на молнию, закрытую планкой на кнопках. Под проймой вставка из пористого полотна для лучшей вентиляции. По низу куртки расположены хлястики для регулировки ширины модели. Нагрудные накладные карманы, карман для рации, мобильного телефона, боковые объемные карманы с клапанами. Наколенники, выполняющие функцию карманов для коленных амортизаторов. Ткань: «Стрейчтекс», хлопок - 97%, спандекс - 3%, 260 г/м² Воротник: отложной Застежка: на молнию, закрытую планкой на кнопках Усилительные накладки: наколенники Цвет: серый с черным Размеры: L- 10 шт., XL - 10 шт. XXL- 10шт. M – 20 шт., L- 20 шт., XL - 20 шт. XXL- 10шт.	ком плек т	100	4412,50	441 250 ,00
5	Футболка СПОРТ-Д трикотаж ная оранжево го цвета	Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность 175 г/м², кулирная гладь. Рукав длинный Ворот круглый Цвет: оранжевый На спине и на груди слева логотип CFG Размеры: S – 5 шт. M – 20 шт. L – 10 шт., XL - 15 шт. XXL – 10 шт. Размеры: S – 25 шт. M – 65 шт. L – 55 шт., XL - 55 шт. XXL – 50 шт.	шт.	310	416,32	129 059 ,20
6	Футболк а СПОРТ- К трикота жная оранжев ого цвета	Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность 175 г/м², кулирная гладь. Рукав короткий Ворот круглый Цвет: оранжевый На спине и на груди слева логотип CFG Размеры: S – 40 шт. M- 60 шт. L - 60 шт. XL -40 шт. XXL - 20 шт. Размеры: S – 40 шт. M- 55 шт. L - 50 шт. XL -40 шт. XXL - 15 шт.	шт.	420	306,75	128 835 ,00



Копия
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 09.01.2020 Г

7	Куртка утеплённая СКАЙ	Ткань: нейлон – 100%, 155 г/м², ПУ покрытие «дышащее» Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 1 слой Воротник: стойка с флисом Капюшон: съёмный на молнии Защитные элементы: ветрозащитная планка, проклеенные швы Регулировки по ширине: эластичный шнур по лицевому вырезу капюшона, низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком на текстильной застежке. Карманы: вертикальные на молнии на полочках, накладной с клапаном на текстильной застежке на правой полочке, внутренний накладной На спине и на кармашке груди слева логотип CFG Размер: XS – 2 шт. S – 7 шт. L – 7 шт. XL – 7 шт. XXL – 7 шт.	шт.	30	3745,83	112 374 ,90
8	Ботинки зимние HECKEL "Альфа"	«Облитые» носок и задник для лучшей защиты носочной и пяточной части стопы Глухой клапан и мягкий кант Отсутствие боковых швов (высокая водостойкость) Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Подносok: сталь (200 Дж) Антипрокольная стелька: сталь Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ полиуретан (от -20°C до +80°C) Метод крепления: литевой Цвет: черный Размер 42 – 5 пар. 43 – 5 пар.	пара	10	6062,50	60 625, 00
9	Каска JSP ЭВОЛА ИТ с вентилир цией и храповы м механиз мом	Сверхлегкая защитная каска с териленовым оголовьем обеспечивает непревзойденное удобство при ношении. Обеспечивает совершенную посадку благодаря трехмерной регулировке на голове. Материал корпуса: ABS-пластик Материал оголовья: текстильный материал Температурный режим: от -30°C до +50°C Крепление оголовья: в шести точках Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, держателя для бейджа, встраиваемых очков Цвет изделия: синий Логотип спереди Регулировка оголовья: храповой механизм Вес: 295 г	шт.	40	1266,67	50 666, 80
10	Костюм мужской летний Инженер	Костюм для защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений Костюм из чистого хлопка. Комплектация: куртка, полукombineзон Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной лентой	ком плек т	122	2533,33	309 066 ,26



		Карманы: на груди и по бокам, на брюках - боковые полуобъемные и задние карманы; карман на рукаве Цвет: васильковый с оранжевыми вставками На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 170-176 обхват груди 88-92 – 7 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 96-100 – 30 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 – 20 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 96-100 – 12 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 104-108 – 8 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 88-92 – 5 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 96-100 – 15 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 – 10 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 96-100 – 10 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 104-108 – 5 шт.				
11	Костюм «Леди-СПЕЦ»	Комплектация: куртка, брюки Ткань: "Премьер-Standard 250" Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м² Отделка: MBO, K50 Рукава: манжеты на кнопках Регулировки по ширине: кулиски по талии, складки на спине, пояс брюк с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами на текстильной застежке, нижние в шве Цвет: серый с красным На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 - 5 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 96-100 - 10 шт.	ком плек т	15	2762,50	41 437,50
12	Фартук «РУБЕЖ»	Фартук предназначен для защиты работающих от вредных производственных факторов. Имеет универсальное назначение. Ткань: ""Диагональ"" прорезиненная, хлопок - 50%, полиэстер - 50% Безразмерный	шт.	10	479,18	4791,80
13	Костюм «ДОРОЖНИК»	Комплектация: куртка, полукомбинезон. 3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) Ткань верха: смесовая, хлопок - 40%, полиэфир - 60%, 215 г/м², ВО Застежка: на джинсовых пуговицах Воротник: отложной Карманы: боковые прорезные с наклонной линией входа; на полукомбинезоне - нагрудный, боковые полуобъемные карманы, сзади карман для инструментов Цвет: флуоресцентный оранжевый На спине и на груди слева логотип CFG Размер Рост 170-176 обхват груди 88-92 – 10 шт. Рост 170-176 обхват груди 96-100 – 10 шт. Рост 170-176 обхват груди 104-108 - 30 шт. Рост 170-176 обхват груди 112-116 – 5 шт. Рост 182-188 обхват груди 96-100 - 20 шт. Рост 182-188 обхват груди 104-108 – 10 шт. Рост 170-176 обхват груди 88-92 – 8 шт. Рост 170-176 обхват груди 96-100 – 17 шт. Рост 170-176 обхват груди 104-108 - 15 шт.	ком плек т	155	2000,00	310 000,00



КОПИЯ
УКОВОДИТЕЛЬ ТЕНДЕР. ОГО
ОТДЕЛА МИХАЙЛОВА И. И
01.01.2020 Г

		Рост 170-176 обхват груди 112-116 – 10 шт. Рост 182-188 обхват груди 96-100 - 10 шт. Рост 182-188 обхват груди 104-108 – 10 шт.				
14	Куртка «НОРД-Н»	IV и Особый климатические пояса Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии. Воротник: стойка Капюшон: отстегивается, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренняя ветрозащитная юбка, защитные накладки из ткани "Оксфорд" Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и капюшону. Карманы: накладные с клапанами, для рации, мобильного телефона На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 182-188 обхват груди 112-116 - 1 шт. рост 182-188 обхват груди 120-124 - 1 шт. рост 170-176 обхват груди 112-116 - 2 шт.	шт.	4	5058,33	20 233,32
15	Костюм «НОРД-Н»	IV и Особый климатические пояса Комплектация: куртка, полукombineзон Ткань верха: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка - 3 слоя, полукombineзон - 2 слоя Застежка: на молнии Воротник: стойка Капюшон: втачной, с козырьком, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, внутренняя ветрозащитная юбка, молнии-самосбросы, защитные накладки из ткани «Оксфорд» Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, рукавам и капюшону. Карманы: накладные карманы с клапанами, карман для рации, мобильного телефона Цвет: васильковый с черным На спине и на груди слева логотип CFG Размер рост 170-176 обхват груди 104-108 - 1 шт. Размер рост 170-176 обхват груди 112-118 - 1 шт. Размер рост 182-188 обхват груди 120-124 - 1 шт.	ком плек т	3	8425,00	25 275,00
16	Сапоги «Трейл ПЛЮС Т5»	Амортизирующая вставка в пяточной части снимает усталость. Верх обуви: натуральная гладкая кожа Подкладка: трикотажное «дышащее» полотно, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: трехслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литевой	пара	2	3979,17	7958,34



КОПИЯ ВЕРНА
УКОВОДИТЕЛЬ ТЕНДЕРНОГО
ОТДЕЛА МИХАЙЛОВА Н.И.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ Б.Н.
ОТ 09.01.2020 Г

	Итого без НДС	2 685 807,83
--	---------------	--------------

Итого: Общая стоимость поставки товара по договору составляет 2 685 807 рублей 83 копейки без НДС, НДС 20% - 537 161 рублей 57 копеек.

Итого с учетом НДС 20% 3 222 969,40 руб.

2. Товар должен быть отгружен Поставщиком в течение 2 – 3 (двух-трех) недель со дня поступления предоплаты в размере 40% от суммы товара на счет Поставщика в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора.

Управляющий директор

Должность

Н.В. Башкиров
Подписывается ЭЦП

И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП



ВЕРНА
ПОДПИСАТЕЛЬ ТЕАДЕРНОГО
МИХАЙЛОВА Н.И.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ Б.И.
ОТ 09.01.2020 Г

Подписан посредством электронной подписи

Расшифровка подписи заказчика

Подписано Борисенко Владимир Владимирович:

Сертификат: №3237DA00C5AAE7BF4E9AD04169A03AEE

Владелец: АО "КЗЛС"

Действие: с 11.09.2019 13:04:30 UTC по 11.09.2020 13:14:30 UTC

Дата подписания: 31.03.2020 14:16:10 (МСК)

Расшифровка подписи поставщика

Подписано Конопля Максим Владимирович:

Сертификат: №015A7A7C008DAAD79541C945AF69946CE4

Владелец: ООО ТД "ВОСТОК-СЕРВИС"

Действие: с 17.07.2019 07:28:13 UTC по 23.07.2020 14:56:00 UTC

Дата подписания: 25.03.2020 12:35:23 (МСК)

Номер договора: 371110

Место подписания: Электронная торговая площадка <http://otc.ru>

Реестровый номер закупки: 32008949740



Копия сертификата

Руководитель тендерного

дела Михайлова Н.И.

По доверенности Б.Н.

от 09.01.2020 г.